



SOLUZIONI PER IL TUO VERDE

All'altezza di ogni esigenza.

UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI
PER UNA PROGETTAZIONE ACCURATA DEL VERDE
SOLUZIONI SPECIFICHE PER OGNI AMBIENTE
(CASA, CAMPAGNA, BOSCO, CONTESTO URBANO)
E OGNI TIPOLOGIA DI UTENTE (PRIVATO O PROFESSIONISTA)

DAL 7 APRILE AL 30 GIUGNO 2026



femac
-ferramenta & industria-
ESPERTI IN
TAGLIO FERRO E POLICARBONATO

MACCHINE PRONTE ALL'USO
Accese, testate e pronte a
lavorare!

DECESPUGLIATORI

decespugliatore a scoppio DG33 NK

motore 2 tempi EURO 5 - carburatore a membrana -
marmitta catalizzata
- accensione elettronica - frizione centrifuga automatica
con staffa protezione serbatoio - testina e lama 3 denti
inclusi
Caratteristiche:
• Capacità 1/2 serbatoio lt 0,75
• Potenza cc 32,6

cod.82875

145

listino €200



decespugliatore a batteria litio CGBC 40 BL (solo corpo)

voltaggio max 40V (2x20v)-motore brushless (senza spazzole)-velocità taglio 7.000 giri al
minuto-doppia impugnatura a manubrio regolabile-testina 2 fili Ø 2 mm-larghezza taglio
max Ø 35 cm-bobina con filo e lama a tre denti incluse - peso 4,30 kg

cod. 81232

169,00

listino €234



decespugliatore BC 350 S

motore 2 tempi a miscela da 36,3cc di cilindrata
potenza di 1,9 Hp / 1,4 kW
Pistone a doppio segmento, cilindro pressofuso con
riporto al nichel, albero motore e biella in acciaio
forgiato garantiscono al motore grande resistenza e
durata nel tempo. Bobina digitale WALBRO con
regolazione elettronica e limitatore giri per un
avviamento agevolato, migliorando le prestazioni e
garantendo una combustione sempre uniforme e un
consumo ridotto di carburante.

Oleo-Mac

lavori intensi e
continuativi

459

listino €548.00

COD. EMAK61389002E2E



1 **PROLUNGA:**
per incrementare di 1 metro la
lunghezza della barra



2 **DECESPUGLIATORE:**
rifornisci il tuo prato



Oleo-Mac

DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE BCH250

389

listino €472

4 **TAGLIASIEPI:** puoi tagliare siepi
e cespugli fino a 3 metri di altezza



3 **POTATORE:** per pareggiare
siepi legnose e alberi



decespugliatore BC300 S

Estremamente comodo da usare
• Per i lavori più intensivi
• Raggiungi anche il filo d'erba più nascosto
• Non teme gli spazi più stretti

Oleo-Mac

COD. EMAK61289004E2

lavori intensi e
continuativi

329

listino €476

motore 2 tempi a miscela da 30cc di cilindrata che
eroga una potenza di 1,5 Hp / 1,1 kW
Pistone a doppio segmento, cilindro pressofuso con
riporto al nichel, albero motore e biella in acciaio
forgiato garantiscono al motore grande resistenza e
durata nel tempo. Infine l'utilizzo della bobina digitale
WALBRO con regolazione elettronica e limitatore giri
assicurano un avviamento agevolato, migliorando le
prestazioni e garantendo una combustione sempre
uniforme e un consumo ridotto di carburante.

PREZZI IVA INCLUSA



**KIT IN PROMOZIONE
INCLUDE BATTERIA E
CARICABATTERIE**

479

listino €584

COD. EMAK5412900IS1

DECESPUGLIATORE A BATTERIA OM BCI 35

Oleo-Mac



RASAERBA A SPINTA

rasaerba elettrico G 138EL

potenza 1.500 watt - taglio regolabile a 3 posizioni: 25-40-60 mm - larghezza scocca/taglio 38/36 cm - ruote Ø 127/140mm - telaio in polipropilene - cesto raccogliherba 50 L peso 10,2 kg - per prati fino a 600 m²
cod. 86454

109

listino €162.90



rasaerba elettrico G 134 EL

potenza 1.000 watt - taglio regolabile a 3 posizioni: 25-40-55 mm - larghezza scocca/taglio 34/32 cm - ruote Ø 127/127 mm - telaio in polipropilene - cesto raccogliherba 35 L peso 8,25 kg - per prati fino a 500 m²
cod. 86453

69,90

listino €110



IL RASAERBA A SPINTA è IDEALE PER GLI SPAZI RISTRETTI, QUANDO L'AGILITÀ DELLA MACCHINA DIVENTA LA QUALITÀ PIÙ IMPORTANTE!

G 44 pk comfort plus a spinta

per 800-1000 m² di erba perfetta
taglio personalizzato-tra i 28 e 75 mm
il piatto di taglio è di 41 cm
capacità cesto 70 lt
indicatore sacco pieno
scocca in acciaio
kit mulching opzionale

IDEALE PER LA MANUTENZIONE DI SUPERFICI NON SUPERIORI AI 1400 M²

255

listino €310
COD. EMAK6610906E5



MACCHINE PRONTE ALL'USO
Accese, testate e pronte a lavorare!

G 48 TK comfort plus a trazione

dai 1400 -1800 m² di erba perfetta
taglio personalizzato-tra i 28 e 75 mm
il piatto di taglio è di 46 cm
capacità cesto 70 lt
indicatore sacco pieno
scocca in acciaio

perfetto in spazi con pendenze ed erbacce

429

listino €581

COD. EMAK66119207ES



PREZZI IVA INCLUSA

TRATTORINO

AIUTANTE FONDAMENTALE PER PRATI DI GRANDI DIMENSIONI, ROBUSTO E MANEGGEVOLE!

TRATTORINO 86R/14.5K OLTRE 4000 M²

altezza taglio dai 30-90mm, 7 posizioni
larghezza taglio 86 cm
fari led
cesto raccolta 300lt
sistema doppia lama mulching o scarico a terra
gancio traino di serie
sistema innesto rapido di lavaggio delle lame

2990

listino €3782



RASAERBA A TRAZIONE

GV 53 TK all road 3

dai 1600-2000 m²
taglio personalizzato-tra i 28 e 75 mm
il piatto di taglio è di 51 cm
capacità cesto 70 lt
indicatore sacco pieno
scocca in acciaio

IL TAGLIAERBA A TRAZIONE è PROGETTATO PER CHI AFFRONTA GIARDINI DI MAGGIORE ESTENSIONE



499

listino €606

COD. EMAK6607915E5

- **funzione mulching e scarico laterale fornito di serie:** l'erba viene tagliata in particelle finissime che si depositano sul prato, per un taglio pulito e uniforme!
- **ruote posteriori più alte, adatte per erba bagnata e pendenze**



CENTRO ASSISTENZA UFFICIALE



VIVI SOLO IL PIACERE DEL GIARDINO

ROBOT TAGLIAERBA

PER VIVERE SOLO IL PIACERE DEL GIARDINO, DA OGGI,
C'è UNA SOLUZIONE INTELLIGENTE CHE LAVORA IN COMPLETA AUTONOMIA

R 500i
Robot Tagliaerba fino a 500 m²
diametro di taglio 18 cm



599
listino €725

R 1000i
Robot Tagliaerba fino a 1000 m²
diametro di taglio 18 cm




749
listino €841

R 2000i
Robot Tagliaerba fino a 2000 m²
diametro di taglio 22.5 cm



849
listino €960

- possibilità di gestire il robot direttamente, ricevere notifiche da smartphone., impartire comandi di avvio/parcheggio
- possibilità di riporre in posizione verticale per il rimessaggio o la pulizia dell'apparecchio di taglio
- taglia prima lungo il filo di confine, in modo da tagliare il più vicino possibile al bordo del prato
- rilevamento degli ultrasuoni degli ostacoli per aumentare gli ostacoli per aumentare le prestazioni e la sicurezza degli robot
- sensore optional per rilevare ostacoli 10 cm di larghezza e 15-20 cm di altezza nella parte anteriore



PREZZI IVA INCLUSA



robot tagliaerba freelexo
COD.EIN34.139.61

- Motore senza spazzole per maggiore potenza e autonomia
- Regolazione dell'altezza di taglio da 20 a 60 mm
- Adatto a pendenze fino al 35%
- Sensori di sicurezza per rilevare ostacoli e interrompere la lama
- Ritorno automatico alla stazione di ricarica
- Possibilità di programmare i tempi di taglio
- Protezione antifurto con codice PIN
- Possibilità di delimitare aree da falciare con un nastro magnetico
- Possibilità di tagliare a punti
- Possibilità di falciare giardini complessi



- Tastiera intuitiva con display LED
- Lavabile con manichetta da giardino
- Aggiornamenti via Wi-Fi
- Taglio Mulching per riutilizzare il prato tagliato come concime naturale
- Modalità di falciatura multi-zona
- Componente della gamma Power X-Change
- Funziona con le batterie del sistema Power X-Change

639,90
listino €775

FINO A 1100M²

Posso usare il robot se piove?

I robot tagliaerba, sono progettati per resistere alla pioggia e possono funzionare anche in condizioni di bagnato. Tuttavia, è consigliabile evitare il taglio durante piogge intense o su prato molto umido. L'erba bagnata riduce la qualità del taglio, può danneggiare il prato e far scivolare il robot. Per risultati migliori e meno manutenzione, è sempre preferibile tagliare con prato asciutto!

robot tagliaerba RT-800

capacità area di lavoro 800 m² - batteria litio 20 V - 5,0 Ah - pendenza massima 36% - taglio regolabile 20~60 mm - larghezza taglio 18 cm - cavo perimetrale (incluso) - stazione di ricarica automatica - tempo medio di lavoro per carica 2,5-3 h - taglio a 3 lame rotant - 6 lame ricambio - programmazione multizona a 4 aree - con sensore pioggia - configurabile anche tramite smartphone
cod. 83897

FINO A 800 M²



TAGLIASIEPE

TAGLIABORDI

PER AFFRONTARE OGNI TIPO DI SIEPE CON TAGLI NETTI, PRECISI E PULITI

potatore - tagliasiepe a batteria CGTP 20 L **YAMATO**


solo corpo macchina - asta telescopica regolabile - testa tagliasiepe girevole 90gradi - POTATORE pomello tendicatena esterno - freno catena e lubrificazione automatici TAGLIASIEPI Capacità taglio mm 15 Lunghezza barra potatore cm 20 Lunghezza taglio cm 43 Tensione volt 20 Velocità catena m/s 8
cod.54060



165
listino €240

tagliasiepi a batteria solo corpo macchina **YAMATO**

tensione 20V - capacità di taglio 15mm lunghezza cm 51-batteria non inclusa
cod.54057



59,90
listino €74.90

tagliasiepi a batteria



tensione 40V - lunghezza cm 45
cod. EMAK54079001S1



**KIT IN PROMOZIONE
INCLUDE BATTERIA E
CARICABATTERIE**

256
listino €300

tagliasiepi a scoppio **papillon**

smotore 2 tempi EURO 5 - frizione centrifuga -dispositivo di limitazione automatica del regime dei giri accensione elettronica - interruttore a leva con -maniglia frontale con piastra di protezione -impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni-Diametro taglio mm 28-Lunghezza taglio cm 56- Potenza hp -cc 1 - 25,4
cod.99710



189
listino €256

tagliasiepe elettrico



LAMA 45MM 420W
ADATTA SIEPI PICCOLE
COD.BBLACKBEHT201-QS

62,50
listino €98.20

LAMA 50 CM 450 W
ADATTA SIEPI MEDIE
COD.BBLACKBEHT251-QS

72,60
listino €114.60

LAMA 60 CM 550 W
ADATTA GRANDI SIEPI
COD.BBLACKBEHTS451-QS

114,50
listino €152

tagliasiepi UniversalHedgecut elettrico 60

lama 60 cm 450w-asta regolabile
sistema contraccollo-doppia impugnatura
cod. bs0.600.8C0.703




210
listino €320

PREZZI IVA INCLUSA



55,90
listino €80.10



28,90




29,50
listino €41



59,90
listino €80,90



89,90
listino €119,10



89
listino €126,10



16,90
listino €26.00

tagliasiepi tagliabordi a

batteria TSC 8/100 N **papillon**

batteria litio 7,2 Volt 1300 mAh
utilizzo come cesoia per siepi e cesoia per prato
caricabatterie incluso da 3-5h - durata batteria 50
min ca. Cesoia per prato larghezza taglio 100 mm
cesoia per siepi Ø max di taglio 8 mm
lunghezza lama 190 mm
cod.95111

prolunga telescopica per

tagliasiepi e tagliabordi

altezza regolabile 96-113cm
cod.95112 per cod95111

tagliabordi TB 280 **papillon**

potenza 220 watt - Ø taglio 24 cm - testina 2 fili Ø 1,4 mm
cod.99009

tagliabordi TB 550 **papillon**

potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm - testina 2 fili Ø 1,4
mm-asta telescopica
cod.96719

tagliabordi TB 1400 **papillon**

potenza 1400 watt - testina filo in nylon -
con una lama ed una testina filo -
cinghia singola inclusa - asta in alluminio -
con protezione surriscaldamento larghezza taglio con
filo cm 42 larghezza taglio con lama cm 55 220 V
potenza 1400 watt - Ø taglio 42 cm - testina 2 fili Ø 1,4
mm
cod.85902

tagliasiepi elettrico

potenza 680 watt - lame a movimento
contrapposto rinforzate - lunghezza taglio 61
cm - Ø taglio 20 mm - freno elettrico - arresto
immediato delle lame - interruttore di
sicurezza a due mani - peso 3.4 kg
cod.94524

diserbante elettrico

distrugge le erbacce con il calore senza utilizzo
di prodotti chimici manico staccabile - 2 livelli
di temperatura-Potenza w 2000
cod.50348

come affilare le lame del tagliasiepe?

- Lima dente per dente con una lima piatta tenendola parallela all'angolo di affilatura (circa 45° rispetto al piano della lama). Non usare la smerigliatrice.
- Passa la lima solo all'andata, verso lo spigolo tagliente (al ritorno, solleva).
- Usa la lima con passaggi leggeri per rimuovere poco materiale.
- Liscia il retro dei denti con la cote.
- Pulisci la limatura con un panno o un pennello.
- Ripeti per la lama fissa i passaggi che hai fatto fin qui per la lama mobile.
- Se hai smontato le lame rimontale.
- Olia le lame con del lubrificante (avvia il tagliasiepi qualche istante per distribuirlo su tutta la loro superficie).

SOFFIATORE

L'ARIA CHE PULISCE I TUOI SPAZI, DAL GIARDINO AL VIALE



YAMATO

soffiatore a batteria

soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo) voltaggio max 20V - velocità aria 190 km/h - peso 1,20 kg
cod.54058

36

listino €49.90

soffiatore BVI 60 BOOST KIT 1 BATTERIA Bi 5,0+1 CARICAB. COMPRESO

velocità massima dell'aria 40 m/s (BOOST 50 m/s)
velocità regolabile dell'aria (comando specifico)
peso senza batteria 2,8 Kg
COD.EMAK54069101S2

299

listino €436

soffiatore biturbo a batteria(non inclusa) GBL 18V-750

velocità dell'aria fino a 198 km/h
motore brushless
CODBS0.600.8D2.000

263

listino €304

aspiratore soffiatore elettrico compact

con dispositivo di triturazione mulching - velocità variabile - leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore compatto e leggero

Capacità sacco raccogliherba 40
Potenza w 2500n Tensione volt 220
Velocità aria km/h 270

cod.92832

83,90

listino €116.30

soffiatore a motore BV250

Cilindrata 25,4 cm³
Max. velocità aria 70 m/sec
Potenza 1,3 HP - 1,0 kW
Max volume aria 12,0 m³/min - 720 m³/h
Capacità sacco raccolta 36lt
COD.EMAK56609001E5

259

listino €574

aspiratore soffiatore a motore VB 26K motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc

capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3%
velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 12 m³/min
sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1
sacco raccogliitore 45 lt peso 5.8kg
cod.54113

162,50

listino €214

MOTAZAPPA

PREPARANO IL TERRENO PER I PICCOLI E GRANDI PROGETTI DI VERDE



Oleo-Mac

motozappa MH 175 RKS

cilindrata 182 cm²
fresa3+3coltelli - 82 cm restringibile a 55-35 cm con dischi di protezione
stegole regolabili in tutte le posizioni
COD.EMAK68599003E5

549,00

listino €670.00



motozappa MH 155 K

cilindrata 80 cm²
fresa3+3coltelli - 46 cm con dischi di protezione
stegole regolabili in tutte le posizioni
COD.EMAK68569003E5

399,00

listino €487.00

zappatrice elettrica Einhell

Potente motore universale-Interruttore di sicurezza a 2 punti
Attacco di sicurezza che protegge attivamente il motore e l'attrezzo dai danni-Impugnatura di guida ripiegabile ergonomica-Robuste frese-Ruote di trasporto regolabili in altezza- Clip antistrappo porta cavo
cod.EIN3431060



GC-RT 1545

1500W- larghezza di lavoro 45cm-
profondità 20cm
cod.EIN3431060

179

listino €220

ARIEGGIATORE

arieggiatore con sacco gc-sa 1231/1

rullo a lame con 45 artigli-larghezza di lavoro 31cm
8coltelli doppi sul rullo per eliminare erbe infestanti e muschi -motore 1200watt- Capacità sacco 28 lt
regolazione profondità 3 livelli
cod EIN3420640

139

listino €166



Einhell

biotrituratore elettrico

dimensioni contenute
monta il suo pratico sacco raccogliitore Lama di taglio, tempo di arresto 3 secondi. Con sacco raccogliitore- Motore elettrico 230V - 50 Hz
Peso 10 kg- Potenza 2500 W
Spessore legno max 4,5 cm
Velocità lama 4500 rpm

159

listino €186



PREZZI IVA INCLUSA

VIA 2 GIUGNO, 11 CENTOBUCHI



0735-701842
377-5930408



info@femacsn.com

Segui Femac sui social



**PULIZIA OVUNQUE,
IN QUALUNQUE
CONDIZIONE**



**idropulitrice
AR BLUE 145 TSS**
lancia - tubo sistema stop totale
portata lt/h 390 pressione bar 120
cod. 21971

109,90
listino €157.60



**idropulitrice
AR BLUE 476 TSS**
sistema stop totale
con lancia, tubo e kit
patio - portata lt/h 480
pressione bar 165
potenza kw 2
cod. 13641

159
listino €237



IDROPULITRICI

idropulitrice ARXP BOX4DSS

PORTATILE-ULTRA COMPATTA - portata lt/h 500-
pressione bar 180
COD. SEV1933185
due modalità:

FAST: pensata per sviluppare la piena potenza, con
una pressione di 180 bar e una portata fino a 500 l/h

ECO: per le situazioni dove la forza non è
indispensabile, riduce la potenza del motore e della
pompa consentendo un risparmio di acqua ed
energia fino al 30%.

183,50
listino €232.00

**DSS Series sono le
idropultrici ad alta
pressione AR Blue Clean
dotate del sistema DSS
(Dual Speed System).
Grazie a questa
tecnologia, sono
idropultrici con motore
a doppia velocità e
possono offrire
prestazioni diverse a
seconda delle esigenze,
semplicemente agendo
sull'apposito interruttore
POWER SWITCH.**



**idropulitrice AR BLUE
3.0 PE DSS DUAL
SPEED**
lancia - tubo -
avvolgitubo - kit patio -
kit detergente + sistema
stop totale - portata lt/h
MAX 500 - pressione
bar 180

225,50
listino €349

**MODALITÀ ECOSPEED
(SUPERFICI DELICATE)**

**MODALITÀ MAXSPEED
(SPORCO OSTINATO)**

**DTS Series 4.0 Twin Flow è un
modello di idropultrici ad
alta pressione AR Blue Clean
dotato di Dualtech Technology
System. Altamente
performante, innovativa e
versatile, garantisce
prestazioni inedite grazie
all'azione sinergica di 2
Power Units che raddoppiano
la portata d'acqua.
MODALITÀ ECO SOFT CLEANIG
(SUPERFICI DELICATE) SI ATTIVA 1
POWER UNIT
MODALITÀ MAXSPEED
(SPORCO OSTINATO) LAVAGGIO PIÙ RAPIDO, INTENSO ED EFFICACE. SI
ATTIVANO 2 POWER UNIT**



**idropulitrice AR
BLUE 4.0 TWIN
FLOW DTS**
lancia doppio ugello
- tubo mt.8 -
avvolgitubo -
sistema stop totale -
portata lt/h 810 -
pressione bar 150
cod. 29494

235
listino €349



**idropulitrice
AR BLUE 780**
lancia - tubo sistema stop totale
portata lt/h 630 - pressione bar
150-1450 RPM



cod. AR22341-V
Con la AR Blue Clean 780 fai un salto di
livello: più potenza, più resistenza e
risultati professionali immediati. Non è
una semplice idropultrice hobbistica,
ma uno strumento progettato per
lavorare a lungo, senza cali di
prestazioni. Ideale per chi vuole
risparmiare tempo, ottenere pulizie
impeccabili e investire in una macchina
che dura negli anni.

860
listino €1268



PREZZI IVA INCLUSA

**Manutenzione dell'idropultrice: semplice ma
fondamentale**

Per mantenere l'idropultrice efficiente e duratura nel tempo
bastano poche buone abitudini:

- Controlla e pulisci il filtro dell'acqua dopo ogni utilizzo per evitare cali di pressione e danni alla pompa
- Verifica eventuali perdite su tubo, raccordi e pistola
- Pulisci regolarmente gli ugelli per evitare ostruzioni e mantenere la pressione ottimale
- Rimuovi il calcare con soluzioni naturali (aceto o acido citrico) per proteggere l'impianto interno
- Dopo l'uso, svuota l'acqua residua e pulisci il circuito detergente
- Prima dell'inverno, scarica tutta l'acqua e conserva la macchina in un luogo asciutto e protetto

Una manutenzione costante evita guasti, migliora le prestazioni e allunga la vita della tua idropultrice!





POMPE IRRORAZIONE A BATTERIA

**EROGAZIONE COSTANTE DEL PRODOTTO E AUTOMATIZZAZIONE DELLA POMPA
PER UNA RESA OTTIMALE E PROFESSIONALE OFFRENDO UNA GRANDE LIBERTÀ DI
MOVIMENTO E RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORO**



Volpi – ELITE piston pump Pompa Irroratrice a Spalla 16 litri

Capacità totale serbatoio 16l
Elettropompa a pistone in acciaio inox ad alte prestazioni e valvola a sfera
Schienalino imbottito
Vano con coperchio per batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Pressione di esercizio regolabile 0,5 ÷ 8 Bar
2x batterie V.Battery al litio ricaricabili e intercambiabili 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh con caricabatterie 1,0A - 18W in dotazione standard
Litri erogabili per ogni carica della batteria: con pressione 2 bar - fino a 110l / pressione 8 bar - fino a 60l
cod. VOL24PRO16

245,50

listino €316

*RAGGIUNGE 8 BAR!
OTTIMO PER LE OPERAZIONI DI IRRORAZIONE
ALTA PRESSIONE*



Volpi V-Black Smart – Pompa Irroratrice a Spalla 5 litri

Presa di carica micro USB e indicatore di carica a LED
Impugnatura con tasto ON-OFF
Capacità totale serbatoio 4,8l
Litri erogabili per ogni carica della batteria - fino a 80LT
Durata di carica della batteria - fino a 2,5 ore
Litri erogabili per ogni carica della batteria - fino a 80LT
cod. VO19SME

54,90

listino €76.00

*pratica e leggera
batteria al litio ricaricabile con presa USB,
garantisce un'ottima autonomia di lavoro e
modesti tempi di ricarica, per un'attività
continuativa.*



Volpi – vita 12 Pompa Irroratrice a Spalla 12 litri

capacità 12 litri
Spallacci imbottiti e regolabili
Vano con coperchio per batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Scheda elettronica con controllo di tensione che mantiene costante la pressione per tutta la durata della batteria
Pressione di esercizio regolabile 0,5 ÷ 5 Bar - 7,25 ÷ 72,5 psi
Litri erogabili per ogni carica della batteria: con pressione 2 bar - fino a 95l / pressione 5 bar - fino a 75l
Batteria V.Battery al litio ricaricabile e intercambiabile 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh con caricabatterie 1,0A - 18W (entrambi in dotazione)
cod. VOL23VBE12

119

listino €154.80

*VITA è stata pensata per facilitare le operazioni di
irrorazione.
Con una capacità di serbatoio da 12/16 litri e dotata di
batteria al litio,
ti permettere di lavorare in tranquillità e con precisione.*



Volpi – vita 16 Pompa Irroratrice a Spalla 16 litri

capacità 16 lt
Batteria V.Battery al litio ricaricabile e intercambiabile 14,4V - 2,0Ah - 28,8Wh con caricabatterie 1,0A - 18W (entrambi in dotazione)
Scheda elettronica con controllo di tensione che mantiene costante la pressione per tutta la durata della batteria
Pressione di esercizio regolabile 0,5 ÷ 5 Bar - 7,25 ÷ 72,5 psi
Litri erogabili per ogni carica della batteria: con pressione 2 bar - fino a 95l / pressione 5 bar - fino a 75l
Zaino con funzione reverse per mancini
cod. VOL23VBE16

139

listino €180.50



PREZZI IVA INCLUSA

VIA 2 GIUGNO, 11 CENTOBUCHI



0735-701842
377-5930408



info@femacsn.com

Segui Femac sui social



Ci siamo di persona per darti la tua macchina al meglio

*Le macchine vengono **preparate e consegnate pronte all'uso**
perchè tu possa lavorare da subito nelle
condizioni migliori*



Il nostro risultato più importante è la tua soddisfazione

Ci siamo di persona, per darti risposte di valore.

*Crediamo che un **team qualificato possa migliorare la tua esperienza di acquisto**. Per questo, nel nostro punto vendita troverai **professionisti esperti e competenti**, pronti ad ascoltare le tue esigenze, consigliarti nella scelta e offrirti supporto anche dopo l'acquisto.*



StanleyBlack&Decker

Einhell

YAMATO

LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.

VIA 2 GIUGNO, 11 CENTOBUCHI

0735-701842
377-5930408

info@femacsnc.com

Segui Femac sui social

